

<div style="text-align: justify;">

 <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: justify;"> <blockquote>

Orhideje morajo biti velikokrat pravi umetniki pre♦ivetja v naravnem okolju kjer ♦ivijo. Tako so tiste, ki so izpostavljene velikim ekstremom, kot so dalj♦a obdobja brez de♦ja, razvile neke vrste ?ebulic ♦ navidezni ?ebulic, ki jih imenujemo pseudobulbe.</blockquote> </div> </div> </div> <div style="text-align: justify;">

Te pseudobulbe so shrambe hrane teh orhidej, da lahko pre♦ivijo dalj♦a obdobja mirovanja, oziroma da lahko uspe♦no rastejo in od♦enejo novo rast, preden se pojavijo ugodni pogoji za njihovo pravo rast in dozorevanje nove rasti. Te pseudobulbe so tako zelo pomembne za orhideje in mo?no vplivajo na njihovo rast.

 <div> <a href="images/stories/vzgoja/kdaj-odrezati-pseudobulbe/kdaj-odrezati-pseudobulbo-600-4.jpg" target="_blank" title="Kdaj odrezati pseudobulbe - botani?na vrsta orhideje Dendrobium thysiflorum odganja novo rast, kljub temu da so pseudobulbe brez listja" rel="rokbox[600

ve? je teh starih pseudobulb, ve? je na voljo hranil za novo rast.

 Iz tega sledi da stare pseudobulbe ne odstranjujemo od orhideje saj:

 -orhideja potrebuje hranila starih pseudobulb za novo rast

 -orhideja lahko ponovno zacveti iz starih pseudobulb

 -orhideja bo bolje cvetela, ?e bodo pri rasti sodelovale tudi stare pseudobulbe

 -orhideja lahko propade, ?e bomo odrezali preve? starih pseudobulb in ne bo dovolj hrane za novo rast

 -pseudobulba lahko morda samo izgleda kot da je propadla, v resnici pa je rastlina samo v fazi mirovanja ko je odvrгла vso listje in bo ponovno odgnala

 -orhideja v ?asu mirovanja odvr?e vso listje da ostanejo samo pseudobulbe, saj rastlina cveti na pseudobulbah brez listja

 Stare pseudobulbe odstranimo samo:

 -?e gnijejo

 -?e so kako druga?e bolne

 -?e so se ?e popolnoma posu?ile in je od njih morda ostala le ?e votla lupina

 -?e bomo stare pseudobulbe uporabljali za razmno?evanje (potrebujemo dele rastline, ki imajo vsaj tri pseudobulbe)

 Pseudobulbe odstranimo s ?istim no?em ali ?karjami (po mo?nosti naj bo orodje sterilno, da prepre?imo prenos morebitnih bolezni). Lo?imo jih na delu stebela, ki povezuje pseudobulbe, ki je bli?je stari pseudobulbi.

 Po mojih izku?njah lahko imajo stare pseudobulbe ?e vedno presenetljive koli?ine hranil na zalogi in jih tako lahko uspe?no uporabljamo za razmno?evanje.</div>